

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

(11) N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 622 851

(21) N° d'enregistrement national :

87 15814

(51) Int Cl⁴ : B 60 R 11/00; G 09 F 3/20.

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 10 novembre 1987.

(71) Demandeur(s) : *LUSTIERE Jacques. — FR.*

(30) Priorité :

(72) Inventeur(s) : *Jacques Lustière.*

(43) Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 19 du 12 mai 1989.

(73) Titulaire(s) :


(60) Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

(74) Mandataire(s) :

(54) Pochette porte tickets horodateur et certificats d'assurance.

(57) L'invention concerne un dispositif qui permet de maintenir
plaqués sur la paroi interne du pare-brise des automobiles les
tickets horodateurs et certificats d'assurance pour les consulter
aisément de l'extérieur du véhicule.

Il est constitué d'une pochette, transparente, présentant : un
compartiment 1 qui reçoit les tickets horodateur 9 ; un com-
partiment 2 qui reçoit les certificats d'assurance 11 et un
support publicitaire 10. Une ouverture 6 facilite la prise des
documents sus-désignés et de plus la paroi 4 moins haute que
la paroi 3 simplifie l'insertion de ces derniers dans les
compartiments.



FR 2 622 851 - A1

BEST AVAILABLE COPY

- I -

La présente invention concerne un dispositif pour maintenir plaqués au pare-brise des voitures les tickets horodateur pour permettre aux agents de contrôle de les consulter aisément .

5 Actuellement les tickets horodateur relatifs au stationnement payant sont placés ,de façon plus ou moins visible de l'extérieur des véhicules ,sur diverses parties du tableau de bord par les automobilistes ce qui ne facilite pas le travail des agents de contrôle . De plus lesdits tickets étant
 10 très légers il arrive fréquemment que la turbulence d'air engendrée par la fermeture des portières provoque ,à l'insu des automobilistes , soit le retournement dudit ticket soit sa chute sur le plancher du véhicule ce qui met l'automobiliste en infraction .

15 Le dispositif selon l'invention permet de remédier à ces inconvénients . Il comporte en effet une pochette en matière transparente ,présentant un logement dans lequel est introduit le ticket horodateur ,qui se place sur la paroi interne du pare-brise des automobiles et permet au ticket d'être aisément consulté de l'extérieur des voitures .Ladite pochette est de préférence fixée sur le pare-brise par collage ou par tout autre moyen approprié .

Selon une forme de réalisation préférentielle la pochette comporte :

25 1°) une ouverture ,au gabarit de l'extrémité d'un doigt , située médianement dans sa partie supérieure .
 2°) une paroi légèrement moins haute que l'autre .
 (pour faciliter la mise ou le retrait des tickets)
 3°) deux logements distincts l'un pour ticket horodateur et
 30 l'autre pour certificat d'assurance .
 4°) une zone formant support publicitaire située de préférence dans sa partie inférieure .

Les dessins annexés illustrent l'invention :

La figure 1 représente le dispositif selon l'invention .
 35 La figure 2 représente une variante du dispositif .
 La figure 3 représente le dispositif en utilisation .
 Le dispositif ,représenté sur la figure 1 ,se présente

- 2 -

sous la forme d'une pochette constituée par une feuille (3) dotée , sur sa partie extérieure à la pochette , d'un système de fixation constitué soit par une colle qui résiste aux intempéries soit par des ventouses et une feuille (4) 5 assemblées en zones (5) , qui comporte deux compartiments dont l'un (I) reçoit le ticket horodateur et l'autre (2) le certificat d'assurance . En (7) logements recevant les documents sus-désignés et en (6) ouvertures , au gabarit de l'extrémité d'un doigt , facilitant la prise desdits documents.

10 La figure 2 représente , selon une variante , ladite pochette (vue de l'intérieur d'un véhicule) dont la partie inférieure (10) sert de support publicitaire et dont les logements (7) sont augmentés en épaisseur , par l'adjonction dans les zones (5) de joints d'assemblage (8) , alors que 15 la paroi (4) est diminuée de hauteur pour faciliter la mise ou le retrait des documents .

La figure 3 représente ladite pochette (vue de l'extérieur d'un véhicule) avec , en (I) compartiment dans lequel est placé un ticket horodateur (9) , en (2) compartiment dans 20 lequel est placé un certificat d'assurance (II) , en (10) support publicitaire sur lequel figure une publicité (I2) .

- 3 -

R E V E N D I C A T I O N S

I) Dispositif pour maintenir les tickets horodateur et certificats d'assurance plaqués sur la paroi interne du pare-brise des automobiles caractérisé en ce qu'il se présente sous la forme d'une pochette constituée par l'assemblage , 5 en zone (5) , de deux feuilles (3) et (4) .

2) Dispositif selon la revendication I caractérisé en ce que ladite pochette comporte un compartiment (1) ,au gabarit d'un ticket horodateur(9).

3) Dispositif selon les revendications I et 2 caractérisé 10 en ce que ladite pochette comporte un compartiment (2), au gabarit d'un certificat d'assurance(II)solidaire du compartiment (2) .

4) Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que ladite pochette comporte 15 dans sa partie inférieure un support publicitaire (10) .

5) Dispositif selon l'une quelconque des revendications I ,2 et 3 caractérisé en ce que les compartiments (1) et (2) sont dotés d'une ouverture (6) au gabarit de l'extrémité d'un doigt .

20 6) Dispositif selon l'une quelconque des revendications I ,2 et 3 caractérisé en ce que les compartiments (1) et (2) ont leur paroi (4) moins haute que leur paroi (3) .

7) Dispositif selon l'une quelconque des revendications I ,2 ,3 et 4 caractérisé en ce que les zones d'assemblage(5) 25 des feuilles (3) et (4) sont pourvues de joints qui augmentent. l'paisseur des logements (7) .


8) Dispositif selon la revendication I caractérisé en ce que ladite pochette est réalisée dans une matière transparente.

9) Dispositif selon la revendication I caractérisé en ce 30 que ladite pochette est dotée ,sur sa face en contact avec le pare-brise ,d'une colle qui résiste aux intempéries .

10)Dispositif selon les revendications I et 9 caractérisé en ce que ladite pochette est pourvue sur sa face en contact avec le pare-brise d'un système de fixation à ventouses .

2622851

PLANCHE : I / 3



2622851

PLANCHE : 2 / 3





FIG : 2

PLANCHE : 3 / 3



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.